



# ZVLÁŠTNÍ STUPEŇ POPLACHU IZS JIHMORAVSKÉHO KRAJE

Zpracoval: kpt. Ing. Milan Tlamka, por. Ing. Antonín Bastl

Kontroloval: plk. Ing. Václav Kovář

Schválil: plk. Ing. Petr Oháňka

Brno 3. 4. 2014

## Obsah

Obsah .....	2
Základní ustanovení pro JPO a KOPIS HZS JMK .....	3
Operační jednotky .....	4
Zajištění hasebního obvodu .....	4
Aktivace operační jednotky .....	5
Výjezd operační jednotky .....	6
Příjezd na místo události a činnost na místě zásahu .....	6
Střídání hasičů na místě a minimální podmínky péče .....	7
Odjezd z místa události a návrat na základnu .....	8
Odborná příprava JPO .....	8
Příloha č. 1 .....	10
Příloha č. 2 .....	12
Příloha č. 3 .....	13
Příloha č. 4 .....	14

## **Obecná ustanovení**

Zvláštní stupeň poplachu IZS kraje

Na základě nařízení Jihomoravského kraje č. 19/2005, kterým se mění nařízení Jihomoravského kraje č. 24/2004, kterým se vydává Požární poplachový plán Jihomoravského kraje pro řešení mimořádných událostí a krizových situací je vytvořen Zvláštní stupeň poplachu integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje (dále jen "ZSP").

ZSP se vyhláší vždy při ohrožení území Jihomoravského kraje krizovou situací podle zpracovaných operačních plánů kraje, které jsou součástí Krizového plánu Jihomoravského kraje nebo při řešení mimořádné události dle požadavku Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále jen „KOPIS HZS JMK“). Dále se ZSP vyhláší, pokud je vyžadována oprávněná pomoc a pokud koordinaci záchranných a likvidačních prací provádí na krajské úrovni hasičský záchranný sbor nebo hejtman v případech stanovených zákonem.

### **Základní ustanovení pro JPO a KOPIS HZS JMK**

Stupeň poplachu v rámci integrovaného záchranného systému předurčuje potřebu sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce v závislosti na rozsahu a druhu mimořádné události a také na úrovni koordinace složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu. V rámci integrovaného záchranného systému se vyhláší čtyři stupně poplachu. Čtvrtý stupeň poplachu, který je označen jako zvláštní, je stupněm nejvyšším. Pro potřebu řešení krizových situací je ZSP vyhlášován v případě, že mimořádná událost ohrožuje více než 1 000 osob, celé obce nebo plochy území nad 1 km<sup>2</sup>, hrozí velké materiální škody, je ohroženo životní prostředí a je nutné neprodlené nasazení velkého počtu sil a prostředků, které jsou určeny k provádění záchranných a likvidačních prací. ZSP pro řešení krizových situací, v souladu s právními předpisy a trvalým zmocněním hejtmana Jihomoravského kraje, vyhláší KOPIS HZS JMK pro všechny složky integrovaného záchranného systému působící na území Jihomoravského kraje.

V důsledku masivního nasazení sil a prostředků základních složek integrovaného záchranného systému při řešení krizové situace, může dojít na území Jihomoravského kraje, i přes zajištěná náhradní řešení ze strany těchto složek, k lokálnímu omezení poskytovaných služeb v oblasti bezpečnosti, požární ochrany,

zdravotní péče, včetně dopravní zdravotnické služby, a řešení jiných mimořádných událostí. Jednou z možností náhradního řešení zabezpečení plošného pokrytí území Jihomoravského kraje je povolání dalších jednotek PO do pohotovosti na své požární zbrojnice nebo požární stanice.

## Operační jednotky

Po vyhlášení zvláštního stupně poplachu kraje jsou aktivovány vyčleněné jednotky požární ochrany kategorie JPO I, JPO II, JPO III a ve zvláštních případech vybrané jednotky kategorie JPO V zařazené do systému jednotek ochrany obyvatelstva (dále jen „OOB“) na území Jihomoravského kraje. Tyto jednotky vytváří operační jednotky. Každá operační jednotka se skládá z profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) s přidruženými jednotkami kategorie JPO II, JPO III, (JPO V), které jsou dislokovány v hasebním obvodu následujících požárních stanic hasičského záchranného sboru:

- Blansko
- Boskovice
- Brno - Přehrada
- Bučovice
- Hustopeče
- Kyjov
- Vyškov
- Znojmo
- Židlochovice

Operační jednotka je o síle 20 až 50 osob a jejím velitelem je velitel jednotky kategorie JPO I z příslušné požární stanice HZS JMK (VPS, vedoucí pracoviště IZSS, VČ, VD). Doporučuje se, aby byla operační jednotka složená z jednoho vozidla HZS JMK (CAS nebo VEA, dle typu mimořádné události a možností dané stanice) a dále z pěti vozidel JSDHo, z nichž jedna bude tvořit mimo jiné tzv. „týlovou podporu“ pro operační jednotku.

Seznam JPO zařazených do operační jednotky je uveden v Příloze č. 1.



Obrázek č. 1: Skladba operační jednotky

## Zajištění hasebního obvodu

Současně s aktivací operační jednotky zajistí KOPIS HZS JMK vyhlášení poplachu záložním JSDHo, které zůstanou v pohotovosti na požárních zbrojnicích, případně na určených požárních stanicích. Je nutné, tyto jednotky aktivovat již při sestavování operační jednotky tak, aby v případě potřeby výjezdu k mimořádné události byla

povolána již jednotka v pohotovosti. Pro zajištění hasebních obvodů budou přednostně vybrány JPO II a JPO s předurčeností na zásahy u DN. Seznam těchto JPO je uveden v příloze č. 1.

Jednotky mohou být vyslány na pokyn KOPIS HZS JMK ke všem typům mimořádných událostí. Čas výjezdu je do 2 minut od vyhlášení požárního poplachu stanoveným způsobem (telefonicky, RDST, ...).

Jedna, předem určená JPO, bude se svojí požární technikou zajišťovat pohotovost na PS, ze které vyjíždí operační jednotka. Na této PS je JSDHo dislokována se svojí technikou do doby povolání příslušníků HZS JMK z mezi směnového volna (na základě rozhodnutí ÚŘD) z důvodu zajištění akceschopnosti PS a obsazení techniky HZS JMK, případně i k doplnění operační jednotky (nahrazení nezpůsobilé techniky či členů).

### **Aktivace operační jednotky**

KOPIS HZS JMK provede vyhlášení požárního poplachu pro předem vybrané JSDHo začleněné do operačních jednotek standartním způsobem. O aktivaci bude bez zbytečného prodlení vyrozuměn příslušný ÚŘD a velitel PS, ze které bude operační jednotka vyslána k řešení události.

O aktivaci JPO a následném vyslání operační jednotky je nutné informovat velitele JPO prostřednictvím KOPIS HZS JMK s časovým předstihem, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení.

Velitel operační jednotky si připraví část operačního plánu kraje či plánu krizové připravenosti, která specifikuje činnost operační jednotky v místě vzniku krizové situace. Dále si zajistí trasu jízdy, dostupné mapy a kontakty na místní orgány krizového řízení. Současně se začne připravovat na příjezd dalších JPO zařazených do operační jednotky a začne se připravovat na dlouhodobý zásah. K organizaci využije operační kartu uvedenou v příloze č. 2.

Velitelé jednotek, kterým byl vyhlášen požární poplach prostřednictvím jednotného systému varování a vyrozumění nebo náhradním způsobem, se neprodleně telefonicky spojí s KOPIS HZS JMK, kde jim budou předány další upřesňující informace o vyhlášení ZSP. Povinností každé vyrozuměné jednotky je v časovém limitu, v daném počtu a s danou technikou, kterou stanovilo KOPIS HZS JMK, provést výjezd a dostavit se na předem určené shromaždiště stanovené pro operační

jednotku. Před výjezdem zkontroluje velitel družstva vyjíždějící JSDHo zajištění a splnění pokynů uvedených v operační kartě, která je uvedena v příloze č. 3.

Po příjezdu povolaných jednotek na shromaždiště se tyto jednotky stávají jednou operační jednotkou pod velením velitele HZS JMK. Po sestavení operační jednotky dojde ke specializační přípravě velitelů a členů JSDHo tak, aby věděli, jaká bude jejich činnost na místě zásahu. Velitel operační jednotky současně zkontroluje požadované počty hasičů, jejich výbavu a akceschopnost JPO. Nezpůsobilé členy, případně nepožadovanou techniku, odesílá zpět do místa dislokace JPO. Jednotky zařazené do operační jednotky vyjíždějí v koloně motorových vozidel a jízdních souprav na určené místo zásahu dle operačního plánu kraje nebo dle pokynu KOPIS HZS JMK. Velitel operační jednotky stanovuje systém komunikace mezi JPO v průběhu jízdy (RDST). Při odjezdu nebo během přepravy je vždy stanoveno kontaktní místo, kam má operační jednotka dojet a kde na ni bude čekat styčný důstojník, který upřesní místo nasazení a činnost operační jednotky. Styčné místo, tzv. kontaktní bod, se doporučuje stanovit s větším odstupem od místa mimořádné události tak, aby příjíždějící jednotky nebyly ovlivněny průběhem události. Zpravidla se využije v okolí události nějakého známého místa tak, aby příjíždějící jednotky mohly využít známých bodů na mapě nebo je na ně mohli občané navést (náměstí města či obce, větší podnik, památka, apod.).

### **Výjezd operační jednotky**

Výjezd operační jednotky je do 40 minut od vyhlášení poplachu pro JPO z místa shromaždiště, kterým je vždy příslušná požární stanice HZS JMK. Čas dojezdu na určené místo zásahu je závislý na vzdálenosti od místa shromaždiště. V případě, že se operační jednotka bude přepravovat na vzdálenost větší než 100 km, mohou všechny CAS, s výjimkou jedné, ze svých nádrží vypustit požární vodu.

### **Příjezd na místo události a činnost na místě zásahu**

Příjezd na kontaktní bod hlásí velitel operační jednotky na KOPIS HZS JMK a operační jednotka je z pohledu operačního řízení vedena ve stavu na místě události. Další komunikace je již přes štáb VZ, pokud je v místě události zřízen. Na kontaktním bodě dostane velitel operační jednotky instrukce o místě, kde bude zasahovat, budou mu předány dostupné mapové podklady a upřesněny další konkrétní činnosti. Operační jednotka je v místě zásahu, pokud je to možné, nasazena jako celek.

V případě, že je nutné operační jednotku rozdělit, musí být určen velitel druhé skupiny vybraných jednotek.

Na kontaktním bodě je nutné domluvit způsob komunikace, seznámit se s plánem spojení a s dispozičním uspořádáním místa zásahu (velitelské stanoviště, stanoviště PHM, místo pro výdej stravy a odpočinek, čerpací stanoviště požární vody, apod.). Tyto informace se následně předají všem JPO zařazeným v operační jednotce.

V místě zásahu velitelé operačních jednotek spolupracují s místními orgány krizového řízení výhradně prostřednictvím příslušného velitele zásahu nebo velitele sektoru. O své činnosti velitel operační jednotky informuje VZ, popřípadě štáb VZ, pokud je zřízen. Současně přes štáb VZ požaduje další síly a prostředky, včetně požadavku na střídání nasazených sil, stravu, apod.

### **Střídání hasičů na místě a minimální podmínky péče**

Střídání hasičů na místě zásahu se provádí podle rozhodnutí velitele zásahu tak, aby nedošlo k jejich ohrožení a k přerušení zásahu. Pokud se bude jednat o dlouhodobý (vícedenní zásah), musí tuto problematiku řešit štáb VZ. Při střídání SaP můžeme vycházet ze dvou možností:

- 1) vystřídat celou operační jednotku za jinou,
- 2) vystřídat jen členy a příslušníky JPO zařazené do operační jednotky.

Techniku musí vždy obsluhovat jen členové zařazení v dané jednotce. Pokud je využita tato možnost střídání, štáb velitele zásahu s dostatečným předstihem přes zřizovatele (velitele) jednotek zajistí čerstvé síly a zajistí organizovanou dopravu pro celou operační jednotku tak, aby byl celý proces střídání organizovaný, efektivní a ekonomický. Tohoto typu střídání využíváme zvláště tam, kde se jeví zásah jako dlouhodobý, je třeba dát dalším operačním jednotkám větší čas na regeneraci a při přesunech operačních jednotek na velké vzdálenosti.

Minimálními podmínkami a rozsahem poskytování péče (dále jen "minimální podmínky péče") zasahujícím příslušníkům jednotky HZS JMK, členům JSDHo a osobám vyzvaným k poskytnutí osobní pomoci se rozumí zajištění:

- a) ochranných nápojů, vyžaduje-li zásah použití speciálních ochranných prostředků v nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah po dobu nejméně 2 hodin,
- b) stravování, jde-li o práci při zásahu trvajícím nepřetržitě po dobu nejméně 4 a půl hodiny,

- c) vhodného místa pro odpočinek, případně ubytování, trvá-li práce při zásahu déle než 12 hodin.

Pro potřeby zajištění poskytování minimálních podmínek péče využívá velitel z operační jednotky přednostně jednotku s předurčeností OOB zařazenou ve své operační jednotce.

## **Odjezd z místa události a návrat na základnu**

Odjezd z místa události je činnost, která slouží k opuštění místa zásahu a návratu zasahující operační jednotky na základnu, případně přesunu do místa dalšího zásahu. Operační jednotka zpravidla místo zásahu opouští jako celek. Odjezd z místa zásahu se řídí všeobecnými zásadami dle Bojového řádu jednotek PO. Před odjezdem z místa události se dohodnou velitelé JPO s velitelem operační jednotky na způsobu vypsání a odevzdání DZOZ. Odjezd operační jednotky z místa události nahlásí její velitel na KOPIS HZS JMK stanoveným způsobem.

## **Odborná příprava JPO**


V rámci odborné přípravy zajistí VPS proškolení jednotek zařazených v operační jednotce z následujících oblastí:

- provedení vyhlášení požárního poplachu JPO zařazeným v operační jednotce:
  - o vyhlášení bez časového předstihu, s časovým předstihem,
  - o příprava osobních prostředků a stravy,
  - o příprava materiálního zabezpečení s ohledem na typ události a dlouhodobý zásah,
  - o doplnění PHM,
- výjezd a doprava jednotek na seřadiště,
- kontrola akceschopnosti jednotky na seřadišti:
  - o kontrola technického stavu požární techniky a PHM,
  - o kontrola vybavenosti věcnými prostředky PO (čerpadla, pily, ...),
  - o kontrola vybavenosti a způsobilosti členů k zásahu,
- vybavení hasičů na dlouho trvající zásah (min. 12 hodin):
  - o co si vzít s sebou, co bude poskytnuto, jaké budou možnosti v rámci operační jednotky bez podpory týlů (JPO OOB),
- možnost střídání jednotlivých družstev u zásahu (s JPO vyjíždí jen jedno družstvo, v rámci možností JPO by bylo vhodné zajistit dalších 4-6 hasičů na střídání v operační jednotce, technika zůstává na místě zásahu, doprava další technikou JPO nebo zajišťuje HZS JMK),



- přeprava na místo události
  - o jízda v koloně,
  - o jízda na větší vzdálenost,
- příjezd na kontaktní bod, převzetí informací, spojení na místě zásahu,
- přejezd na místo události a samotný zásah,
- odjezd z místa zásahu.

Tvar SMS z KOPIS HZS JMK HZS JMK a vysvětlení:



**4. st.: 20.02.2014,  
09:06:43, J:1 A:1, MU-  
Pozar, Brno-Bystrc,  
Hrazni, dostavte se na PS  
Prehrada; P lesa**

Stupeň PP, datum, čas vyhlášení PP, počet JPO, počet vyslané techniky ze všech JPO, typ události – lze odvodit techniku a věcné prostředky, místo seřadiště (zpravidla PS HZS JMK v daném hasební obvodu), další pokyny a upřesnění události.

## Příloha č. 1

### SEZNAM OPERAČNÍCH JEDNOTEK ZAŘAZENÝCH DO ZSP JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A ZAJIŠTĚNÍ HASEBNÍCH OBVODŮ

JPO I – CAS/VEA	JPO III – CAS	JPO III – CAS	JPO III – CAS	JPO III – CAS	JPO III – CAS/DA	Přívěs
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	--------

---

#### Operační jednotka Blansko

PS Blansko, JSDHo Černá Hora, JSDHo Sloup, JSDHo Doubravice nad Svitavou, JSDHo Lysice, JSDHo Bořítov (OOB)

#### Zajištění hasebního obvodu Blansko

PS Blansko – druhý výjezd, JSDHo Jedovnice, JSDHo Adamov, JSDHo Rájec, JSDHo Petrovice

---

#### Operační jednotka Boskovice

PS Boskovice, JSDHo Boskovice I, JSDHo Kunštát, JSDHo Svitávka, JSDHo Žďárná, JSDHo Okrouhlá (OOB)

#### Zajištění hasebního obvodu Boskovice

PS Kunštát, JSDHo Velké Opatovice, JSDHo Letovice, JSDHo Benešov, JSDHo Olešnice

---

#### Operační jednotka Vyškov

PS Vyškov, JSDHo Vyškov, JSDHo Ivanovice na Hané, JSDHo Krásensko, JSDHo Rousínov, JSDHo Drnovice (OOB)

#### Zajištění hasebního obvodu Vyškov

PS Vyškov – druhý výjezd, JSDHo Luleč, JSDHo Ruprechtov

---

#### Operační jednotka Bučovice

PS Bučovice, JSDHo Nesovice, JSDHo Nové Hvězdlice, JSDHo Křenovice, JSDHo Hostěrádky – Rešov, JSDHo Brankovice (OOB)

#### Zajištění hasebního obvodu Bučovice

PS Slavkov u Brna, JSDHo Bučovice, JSDHo Snovídky

---

#### Operační jednotka Brno-Přehrada

PS Přehrada, JSDHo Brno – Bohunice, JSDHo Brno – Husovice, JSDHo Brno – Holásky, JSDHo Brno – Obřany, JSDHo Brno – Slatina (OOB)

#### Zajištění hasebního obvodu Brno Přehrada

JSDHo Brno – Komín, JSDHo Kuřim

---

### **Operační jednotka Židlochovice**

PS Židlochovice, JSDHo Blučina, JSDHo Bratčice, JSDHo Holasice, JSDHo Žabčice, JSDHo Židlochovice (OOB)

#### **Zajištění hasebního obvodu Židlochovice**

JSDHo Hrušovany u Brna, JSDHo Syrovice, JSDHo Moutnice

---

### **Operační jednotka Hustopeče**

PS Hustopeče, JSDHo Horní Bojanovice, JSDHo Březí, JSDHo Krumvíř, JSDHo Velké Němčice, JSDHo Kobylí (OOB)

#### **Zajištění hasebního obvodu Hustopeče**

JSDHo Velké Pavlovice, JSDHo Podivín, JSDHo Klobouky u Brna, JSDHo Starovice

---

### **Operační jednotka Kyjov**

PS Kyjov, JSDHo Ždánice, JSDHo Dambořice, JSDHo Archlebov, JSDHo Vracov, JSDHo Žeravice (OOB)

#### **Zajištění hasebního obvodu Kyjov**

JSDHo Kyjov, JSDHo Žarošice, JSDHo Lovčice, JSDHo Svatobořice – Mistřín

---

### **Operační jednotka Znojmo**

PS Znojmo, JSDHo Prosiměřice, JSDHo Šatov, JSDHo Suchohrdly, JSDHo Miroslav, JSDHo Blížkovice (OOB)

#### **Zajištění hasebního obvodu Znojmo**

PS Znojmo – druhý výjezd, JSDHo Slup, JSDHo Jevišovice, JSDHo Višňové, JSDHo Vranov nad Dyjí

---

## Příloha č. 2

### POKYNY PRO VELITELE OPERAČNÍ JEDNOTKY PŘED VÝJEZDEM Z MÍSTA DISLOKACE

<b>Činnosti velitele operační jednotky a kontrola akceschopnosti</b>	zahájeno	splněno
Zajistit dostupné podklady <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plán krizové připravenosti pro daný typ události</li> <li>▪ Mapové podklady</li> <li>▪ GPS</li> </ul>		
Zajistit dostupné kontakty (na KOPIS HZS JMK):		
Zajistit provedení přípravy osobních věcí a stravy na dlouhodobý zásah (12h)		
Zajistit provedení kontroly vybavenosti jednotek věcnými prostředky PO na danou událost (čerpadla, pily, atd.)		
Zajistit provedení kontroly zásob PHM ve vozidlech		
Zajistit provedení kontroly technického stavu požární techniky před výjezdem		
Provést kontrolu počtu a způsobilosti členů JSDHo (ustrojenost)		
Provést kontrolu vybavení hasičů na dlouho trvající zásah		
Zajistit provedení proškolení členů a předat nezbytné informace		
Zajistit vypuštění vody z CAS pokud bude vzdálenost přepravy větší než 100 km (mimo jedné CAS)		
Prověřit možnost střídání jednotlivých družstev u zásahu (JPO vyjíždí pouze jedním družstvem (max. 1+5). V rámci možností JPO je vhodné zajistit dalších 4 – 6 hasičů na střídání v operační jednotce. Technika zůstává na místě zásahu, doprava další technikou JPO nebo zajišťuje HZS JMK)		
Zajistit sestavení kolony vozidel a komunikaci mezi sebou		
Zajistit kontakty na jednotlivé JSDHo, případně i na VZ a štáb VZ (volací značky a tel. čísla)		

<b>JPO:</b>	<b>Velitel JPO:</b>	<b>Vol. značka:</b>	<b>Telefonní číslo:</b>
PS			
JSDHo			
JSDHo			
JSDHo			
JSDHo			
JSDHo (OOB)			
<b>Důležité kontakty v místě zásahu:</b>			
<b>Funkce</b>	<b>Jméno:</b>	<b>Vol. značka:</b>	<b>Telefonní číslo:</b>
Velitel zásahu			
Štáb VZ			
Krizový štáb ORP			
Kontaktní bod			
Styčný důstojník			
KOPIS HZS kraje			

### Příloha č. 3

#### POKYNY PRO VELITELE JSDH<sub>o</sub> PŘED VÝJEZDEM Z MÍSTA DISLOKACE

Činnosti velitele JSDH po vyhlášení PP a kontrola před výjezdem	zahájeno	splněno
Informovat KOPIS HZS JMK (950 640 500), zda je jednotka schopna výjezdu a zda je připravená na dlouhodobý zásah		
Výjezd na seřadiště jen s technikou, kterou stanoví KOPIS HZS JMK		
Výjezd vždy v minimálním počtu 1+3 a maximálním počtu 1+5, pokud KOPIS HZS JMK nestanoví jinak. Provést kontrolu ustrojenosti a způsobilosti členů		
Kontrola technických prostředků, dovybavení požární techniky technickými prostředky dle typu zásahu, na který je jednotka vysílána (čerpadla, motorové pily, hadice ...). Nezapomenout na řádné uložení a připevnění!		
Zajistit maximální možnou zásobu PHM		
Zajistit dle možností plné natankování vozidla a agregátů		
Dovybavení maximální možnou zásobou ochranných nápojů a případně i dostupnou stravou (tatranky, svačina, ...)		
Zajistit si finanční hotovost na možné nenadále výdaje		

#### Další pokyny:

- Je pravděpodobné, že bude třeba zajistit pozdější střídání JPO na místě zásahu. Technika zůstává na místě zásahu, na místě střídá jen posádka. Proto je nutné v rámci možností zjistit, zda bude možné později posádku vystřídat. Doprava střídajících hasičů bude zajištěna druhým vozidlem JPO a nebo vozidlem HZS JMK. Doprava bude upřesněna vždy s dostatečným předstihem.
- Po příjezdu na seřadiště se jednotka nahlásí veliteli operační jednotky, nahlásí připravenost k odjezdu, případně sdělí veškeré okolnosti, které by mohly zkomplikovat pozdější nasazení jednotky (absence věcných prostředků, nedostatečný počet členů, nezpůsobilost členů, stav požární techniky, ...).
- Velitelem operační jednotky je příslušník HZS JMK, v případě jakéhokoliv problému jej o tom velitel jednotky na seřadišti neprodleně informuje.
- Kontakty na velitele operační jednotky:
  - volací značka: \_\_\_\_\_
  - telefonní číslo: \_\_\_\_\_
- Ze seřadiště se jednotky přesunují organizovaně v koloně až na kontaktní bod, kde si převezmou informace o další zásahové činnosti.

## **Příloha č. 4**

### **POVINNÉ VYBAVENÍ JPO PŘI VÝJEZDU OPERAČNÍ JEDNOTKY**

Základní vybavení CAS/DA dle „Vyhlášky o technických podmínkách požární techniky“ doplněná navíc o:

- RDST- min. 4 ks + mobilní telefon + nabíječe.
- Ochranné nápoje (na 12 hod.).
- Základní stravu (na 12 hodin) – pokud je na přípravu čas.
- Elektrické kalové čerpadlo o výkonu min. 400 litrů za minutu – celkem 2 ks (dle typu MU).
- Elektrocentrálu ke kalovým čerpadlům – celkem 1 ks.
- Osvětlovací stativ přenosný – celkem 1 ks.
- Motorové čerpadlo (kalové, plovoucí) o výkonu min. 1000 litrů za minutu – celkem 1 ks (dle typu MU).
- Motorovou řetězovou pilu – celkem 2 ks (dle typu MU).
- Zásobu PHM (pro agregáty i PT).
- Zádový hasicí vak nebo džberovou stříkačku (dle typu MU).
- Osobní doklady členů JPO (občanský a řidičský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny, průkazy na obsluhu speciálních zařízení).
- Osobní ochranné prostředky hasiče (zásahový oděv, zásahová přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv, kukla Nomex, PS II, osobní svítilna + náhradní baterie, plášť do deště, holínky – dle typu události).
- V případě vícedenního zásahu doplnit osobní výstroj každého hasiče (náhradní zásahová obuv, lehká obuv a přezůvky, náhradní PS II, svetr nebo mikina, náhradní trička, ponožky, spodní prádlo, kartáček + pasta na zuby, hygienické potřeby, příbor, spací pytel, karimatka).

Pozn.: JPO OOB bude navíc doplněna o speciální prostředky určené k zajištění týlu

### **Speciální věcné prostředky určené k zajištění týlu:**

- Stan nebo stanové přístřešky.
- Elektrocentrála do týlu.
- Lavice a stoly (skládací).
- Krycí plachty.
- Prostředky pro uvaření kávy a čaje (pro 50 osob).
- Prostředky na označení tras a týlů (spreje, cedulky, chemická světla).
- Prostředky na osvětlení týlů (např. velký osvětlovací stativ, osvětlovací balón, atd.).
- Prostředky na odpadky (pytle, držáky).

**Při pořizování nových věcných prostředků je nutné vše konzultovat s HZS JMK z důvodu zachování jednotné koncepce výbavy jednotek zařazených ve zvláštním stupni a OOB.**