



Metodika plánování improvizovaného ukrytí po vyřazení stálých úkrytů z celostátní evidence úkrytů

1. Předmět úpravy

Metodika je určena vlastníkům stálých úkrytů, které byly na základě žádosti vlastníka vyřazeny z celostátní evidence stálých úkrytů a nadále svou konstrukcí zabezpečují podmínky pro plánování ochrany osob formou improvizovaného ukrytí, v souladu s Konceptí ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, která byla schválena usnesením vlády č. 165 dne 25. února 2008.

2. Základní pojmy

Stálý úkryt (dále jen SÚ) – slouží k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Improvizovaný úkryt (dále jen IÚ) – předem vybrané optimálně vyhovující prostory ve vhodných částech budov, provozních a výrobních objektů, které budou upravovány osobami svépomocí k získání dalších ochranných vlastností.

Ochranný součinitel = koeficient zeslabení K_o – udává kolikrát je dávka radioaktivního záření v úkrytu menší než je dávka radioaktivního záření ve výšce 1 m nad terénem za předpokladu, že radioaktivní spad je rovnoměrně rozložen na horizontálních plochách a s radioaktivním spadem na vertikálních plochách se neuvažuje.

Základní list (dále jen ZL) – základní dokument k plánování, identifikaci a zpohotovení IÚ.

3. Charakteristika improvizovaného ukrytí

IÚ slouží k ukrytí obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. IÚ poskytuje ochranu proti použití konvenčních zbraní a zbraní hromadného ničení.

4. Hlavní zásady pro plánování improvizovaného ukrytí

K plánování IÚ budou využity prostory k ukrytí stávajícího SÚ vyřazeného z celostátní evidence SÚ. Podlahovou plochu pro ukryvanou osobu plánovat s ohledem na zabezpečení způsobu větrání. Při zachovaném vzduchotechnickém zařízení plánovat 1 m² na osobu, při jiném způsobu větrání plánovat 3 m² na osobu.

5. Přidělení evidenčního čísla IÚ

Evidenční číslo IÚ přiděluje obecní úřad. Vyplněný ZL IÚ doručí vlastník úkrytu ve dvou výtiscích obci a v jednom výtisku Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje. Obecní úřad přidělí evidenční číslo IÚ a jeden ZL vrátí zpět majiteli IÚ. Po přidělení evidenčního čísla ZL IÚ si vlastník ponechá jeden výtisk ZL IÚ jako součást dokumentace k zabezpečení ukrytí. Pokud IÚ je pro majitele nevyužitelný může jej nabídnout k plánování improvizovaného ukrytí obecnímu úřadu, který zajišťuje ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.

6. Určení ochranného součinitele

Orientační hodnoty ochranného součinitele stavby K_o zrušeného SÚ jsou stanoveny na hodnotu 1000. Pokud budou při změně využití provedeny zásahy do obvodové konstrukce úkrytu, sníží se ochranný součinitel K_o na hodnotu od 800 do 700.

7. Zařazení do plánu ukrytí obce

ZL IÚ vede vlastník zrušeného stálého úkrytu a obecní úřad. Obecní úřad zahrne IÚ po přidělení evidenčního čísla do seznamu IÚ a tyto budou součástí přehledu o zabezpečení ukrytí na území obce. ZL IÚ obsahuje:

- ✓ evidenční údaje o zpracovateli,
- ✓ údaje o místě improvizovaného úkrytu,
- ✓ údaje o kapacitě improvizovaného úkrytu,
- ✓ evidenční číslo,
- ✓ prostorové údaje,
- ✓ vybavení úkrytu,
- ✓ údaje o typu,
- ✓ postup prací pro zbudování,
- ✓ ochranné vlastnosti úkrytu,
- ✓ řez úkrytem (jednoduché schéma),
- ✓ orientační plán,
- ✓ vybavení úkrytu materiálem,
- ✓ doplňující informace.

Přílohy:

- a. Vzor vyplnění ZL IÚ
- b. Formulář ZL IÚ

Podrobnější informace je možno získat na msk.hzscr.cz v sekci Ochrana obyvatelstva – Ke stažení.

Příloha a) Vzor vyplnění ZL IÚ

**ZÁKLADNÍ LIST
IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU**

Evidenční číslo IÚ :	155
Výtisk číslo:	1


Zpracoval Ing. Petr Parlér	Obec s rozšířenou působností Ostrava
Schválil Ing. Adam Krátký	Obec, město Ostrava - Vítkovice
Majitel /uživatel/ úkrytu HEPO, a.s. Ostravská 15, 742 00 O. - Vítkovice	Ulice - č. popisné - objekt HEPO, SO 1 Administrativní budova, suterén jídlna
Kapacita improvizovaného úkrytu	90

Popis prostoru	Údaje o velikosti a vybavení
Délka místnosti	15 m
Šířka místnosti	18 m
Výška místnosti	3,5 m
Délka vnější obvodové stěny	30 m
Podlahová plocha místnosti	270 m ²
Objem místnosti	945 m ³
Plocha otvorů v obvodové stěně*	4 m ²
Typ vchodu*	z budovy
Kanalizace*	ano
Sociální zařízení*	ano
Určení:*	zaměstnanci
Použití:	improvizovaný úkryt
Typ:	podzemní
Mírové využití	jídlna
Výměna vzduchu*	vzduchotechnikou
Ochranný součinitel stavby K _o	1000


Velitel úkrytu:*

* vyplnit až v případě zpohotovnění IÚ

Půdorysné schéma IÚ (vyplnit až v případě zphotoťování IÚ)



Orientační plán (vyplnit až v případě zphotoťování IÚ)



Budování úkrytu (vyplnit až v případě zpohotovení IÚ)

Příloha b) Formulář ZL IÚ

**ZÁKLADNÍ LIST
IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU**

Evidenční číslo IÚ :	
Výtisk číslo:	

Zpracoval	Obec s rozšířenou působností
Schválil	Obec, město
Majitel /uživatel/ úkrytu	Ulice - č. popisné - objekt
Kapacita improvizovaného úkrytu.	

Popis prostoru	Údaje o velikosti a vybavení
Délka místnosti	
Šířka místnosti	
Výška místnosti	
Délka vnější obvodové stěny	
Podlahová plocha místnosti	
Objem místnosti	
Plocha otvorů v obvodové stěně*	
Typ vchodu*	
Kanalizace*	
Sociální zařízení*	
Určení:*	
Použití:	
Typ:	
Mírové využití	
Výměna vzduchu*	
Ochranný součinitel stavby K_o	

Velitel úkrytu:*

* vyplnit až v případě zpohotovení IÚ

Půdorysné schéma IÚ (vyplnit až v případě zphotoťování IÚ)

Ořentační plán (vyplnit až v případě zphotoťování IÚ)

Budování úkrytu (vyplnit až v případě zpohotovení IÚ):